

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://mmz.nt-rt.ru> || mzd@nt-rt.ru

Техническое описание на дизельные двигатели Д 245.5 S

Двигатель Д-245S2

Описание

Двигатель 4-тактный, рядный, с жидкостной системой охлаждения, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха.

Характеристики

Номинальная мощность, кВт	81
Экологический класс	Stage 2
Номинальная частота вращения, об/мин	2200
Модель	Д-245S2
Число и расположение цилиндров	4L
Тип системы газообмена	TW
Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м)	440
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин	1600



Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч)	240
Масса, кг	430
Габаритные размеры,	
мм: Длина	1056
Ширина	691
Высота	1071

Дизельный агрегат Д-245S2-2410

Описание

Дизельный агрегат Д-245S2-2410 первой комплектности.

Без масла.

Гарантия 12 месяцев.

Применение - трактора МТЗ серии 1220-1225, спецтехника и др.

Технические характеристики

Тип Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером

Модель Д-245S2 (ММЗ)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 81 (110)

Номинальная частота вращения, об/мин 2200

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объём, л 4,75

Максимальный крутящий момент, Н•м 440

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч 249

Коэффициент запаса крутящего момента, % 25



Дизельный агрегат Д-245S2-2448Э

Описание

Дизельный агрегат Д-245S2-2448Э первой комплектности.

Без масла.

Гарантия 12 месяцев.

Применение - трактора МТЗ серии 1220-1225, спецтехника и др.

Технические характеристики

Тип Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом и интеркулером

Модель Д-245S2 (ММЗ)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 81 (110)



Номинальная частота вращения, об/мин 2200
Число цилиндров, шт. 4
Рабочий объём, л 4,75
Максимальный крутящий момент, Н•м 440
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч 249
Коэффициент запаса крутящего момента, % 25

Двигатель Д-245S3А

Описание

Двигатель 4-тактный, рядный, с жидкостной системой охлаждения, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха.



Характеристики

Номинальная мощность, кВт	81
Экологический класс	Stage 3A
Номинальная частота вращения, об/мин	2200
Модель	Д-245S3А
Число и расположение цилиндров	4L
Тип системы газообмена	TW
Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м)	440
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин	1600
Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч)	225
Масса, кг	430

Габаритные размеры,

мм: Длина	1055
Ширина	692
Высота	1090

Дизельный агрегат Д-245S3А-1852Э

Описание

Дизельный агрегат Д-245S3А-1852Э первой комплектности.

Без масла.

Применение - МТЗ 1021.4, спецтехника и др.

Технические характеристики

Тип Дизель с системой впрыска топлива «Common Rail» или механической «Mercer», с турбонаддувом и интеркулером

Модель Д-245S3А (ММЗ)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 81 (110)

Номинальная частота вращения, об/мин 2200

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объём, л 4,75

Максимальный крутящий момент, Н•м 440

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч 235

Коэффициент запаса крутящего момента, % 25

Ёмкость топливного бака, л 135



Дизельный агрегат Д-245S3А-1853Э

Описание

Дизельный агрегат Д-245S3А-1853Э первой комплектности.

Без масла.

Гарантия 12 месяцев.

Применение - МТЗ 1021.4, спецтехника и др.

Технические характеристики

Тип Дизель с системой впрыска топлива «Common Rail» или механической «Mercer», с турбонаддувом и интеркулером

Модель Д-245S3А (ММЗ)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 81 (110)

Номинальная частота вращения, об/мин 2200

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объём, л 4,75

Максимальный крутящий момент, Н•м 440

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч 235

Коэффициент запаса крутящего момента, % 25

Ёмкость топливного бака, л 135



Дизельный агрегат Д-245S3А-2518Э

Описание

Дизельный агрегат Д-245S3А-2518Э первой комплектности.

Без масла.

Применение - трактора МТЗ серии 1220-1225, спецтехника и др.

Технические характеристики

Модель Д-245S3А (ММЗ)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 81 (110)

Номинальная частота вращения, об/мин 2200

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объем, л 4,75

Максимальный крутящий момент, Н•м 440

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч 235

Коэффициент запаса крутящего момента, % 25




Двигатель Д-245S3АМ

Описание

Двигатель 4-тактный, рядный, с жидкостной системой охлаждения, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха.

Характеристики

Номинальная мощность, кВт	81
Экологический класс	Stage 3A
Номинальная частота вращения, об/мин	2200
Модель	Д-245S3АМ
Число и расположение цилиндров	4L
Тип системы газообмена	TW
Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м)	440
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин	1600
Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч)	240



Масса, кг	430
Габаритные размеры,	
мм: Длина	1057
Ширина	704
Высота	1075

Двигатель Д-245S3АМ-1866Э

Описание

Дизельный агрегат Д-245S3АМ-1866Э первой комплектности.

Без масла.

Гарантия 12 месяцев.

Применение - трактора МТЗ, спецтехника и др.

Технические характеристики

Тип Дизель с системой впрыска топлива «Common Rail» или механической «Mercer», с турбонаддувом и интеркулером

Модель Д-245S3А (ММЗ)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 81 (110)

Номинальная частота вращения, об/мин 2200

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объем, л 4,75

Максимальный крутящий момент, Н•м 440

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч 235

Коэффициент запаса крутящего момента, % 25

Ёмкость топливного бака, л 135



Двигатель Д-245S3АМ-2373

Описание

Дизельный агрегат Д-245S3АМ-2373 первой комплектности.

Без масла.

Гарантия 12 месяцев.

Применение - трактора МТЗ серии 1220-1225, спецтехника и др.

Технические характеристики

Модель Д-245S3А (ММЗ)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 81 (110)



Номинальная частота вращения, об/мин 2200
 Число цилиндров, шт. 4
 Рабочий объём, л 4,75
 Максимальный крутящий момент, Н•м 440
 Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч 235
 Коэффициент запаса крутящего момента, % 25

Двигатель Д-245S3АМ-2453

Описание

Дизельный агрегат Д-245S3АМ-2453 первой комплектности.

Без масла.

Гарантия 12 месяцев.

Применение - трактора МТЗ серии 1220-1225, спецтехника и др.

Технические характеристики

Модель Д-245S3А (ММЗ)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 81 (110)

Номинальная частота вращения, об/мин 2200

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объём, л 4,75

Максимальный крутящий момент, Н•м 440

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч 235

Коэффициент запаса крутящего момента, % 25



Двигатель Д-245S4

Описание

Двигатель 4-тактный, рядный, с жидкостной системой охлаждения, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха.

Характеристики Номинальная

мощность, кВт

81

Экологический класс

Stage 4

Номинальная частота вращения, об/мин

2200

Модель

Д-245S4

Число и расположение цилиндров

4L

Тип системы газообмена

TW

Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м)

440



Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин	1600
Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч)	225
Масса, кг	460
Габаритные размеры,	
мм: Длина	1056
Ширина	694
Высота	1114

Двигатель Д-245.5S3AM-1870Э

Описание

Дизельный агрегат Д-245.5S3AM-1870Э первой комплектности.

Без масла.

Гарантия 12 месяцев.

Применение - трактора МТЗ, спецтехника и др.

Технические характеристики

Тип Дизель с системой впрыска топлива «Common Rail» или механической «Merger», с турбонаддувом и интеркулером

Модель Д-245S3A (ММЗ)

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 81 (110)

Номинальная частота вращения, об/мин 2200

Число цилиндров, шт. 4

Рабочий объем, л 4,75

Максимальный крутящий момент, Н•м 440

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч 235

Коэффициент запаса крутящего момента, % 25

Ёмкость топливного бака, л 135



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курган (3522)50-90-47
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саранск (8342)22-96-24
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://mmz.nt-rt.ru> || mzd@nt-rt.ru