

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://mmz.nt-rt.ru> || mzd@nt-rt.ru

Техническое описание на дизельные двигатели Д-260.4 S2, Д-260.4 S4

Дизельный агрегат Д-260.4S2

Описание

6-цилиндровый тракторный дизельный двигатель размерностью DхS=110х125 мм, рабочим объемом 7,12 л. номинальной мощностью 156 (210) кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала 2100 мин-1. Двигатель 4-тактный, рядный, с жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух» устанавливаемом на транспортном средстве.



Характеристики

Номинальная мощность, кВт	156
Экологический класс	Stage 2
Номинальная частота вращения, об/мин	2100
Модель	Д-260.4S2
Число и расположение цилиндров	6L
Тип системы газообмена	TW

Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м)	922
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин	1500
Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч)	240
Масса, кг	650
Габаритные размеры,	
мм: Длина	1305
Ширина	733
Высота	1023

Дизельный агрегат Д-260.4S2-423

Дизельный агрегат Д-260.4S2-423 первой комплектности.

Без масла.

Гарантия 12 месяцев.

Применение - трактора МТЗ, техника специального назначения.

Технические характеристики

Тип: четырехтактный с турбонаддувом

Число и расположение цилиндров: 6, рядное, вертикальное

Рабочий объем, л: 7,12

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: 110/125

Степень сжатия: 15

Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): 226 (166)

Мощность, кВт (л.с.): 156 (212)

Частота вращения, об/мин: 2100

Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м): 922 (93,9)

Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин: 1500

Масса, кг: 690

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Стартер: 24В/или согласно мод.

Генератор: 28В/или согласно мод.

Турбокомпрессор: K27-542-01/или согласно мод.

Пневмокомпрессор: A29.05.000-Б3А/или согласно мод.



Насос шестеренный: НШ 14Ж-3-04Л
Насос топливный: РР6М10Р1f-3492 ("Моторпал" Чехия)/или согласно мод.
Насос водяной: 260-1307116-А/или согласно мод.
Насос масляный: 260-1011020
Муфта сцепления: есть/или согласно мод.
Картер маховика: нет

Дизельный агрегат Д-260.4S2-517

Дизельный агрегат Д-260.4S2-517 первой комплектности.

Без масла.

Гарантия 12 месяцев.

Применение - трактора МТЗ, техника специального назначения.

Технические характеристики

Тип: четырехтактный с турбонаддувом

Число и расположение цилиндров: 6, рядное, вертикальное

Рабочий объем, л: 7,12

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: 110/125

Степень сжатия: 15

Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): 226 (166)

Мощность, кВт (л.с.): 156 (212)

Частота вращения, об/мин: 2100

Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м): 922 (93,9)

Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин:
1500

Масса, кг: 690

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Стартер: 24В/или согласно мод.

Генератор: 28В/или согласно мод.

Турбокомпрессор: К27-542-01/или согласно мод.

Пневмокомпрессор: А29.05.000-БЗА/или согласно мод.

Насос шестеренный: НШ 14Ж-3-04Л

Насос топливный: РР6М10Р1f-3492 ("Моторпал" Чехия)/или согласно мод.

Насос водяной: 260-1307116-А/или согласно мод.

Насос масляный: 260-1011020

Муфта сцепления: есть/или согласно мод.

Картер маховика: нет



Дизельный агрегат Д-260.4S2-586

Дизельный агрегат Д-260.4S2-586 первой комплектности.

Без масла.

Гарантия 12 месяцев.

Применение - трактора МТЗ, техника специального назначения.

Технические характеристики

Тип: четырехтактный с турбонаддувом

Число и расположение цилиндров: 6, рядное, вертикальное

Рабочий объем, л: 7,12

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: 110/125

Степень сжатия: 15

Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): 226 (166)

Мощность, кВт (л.с.): 156 (212)

Частота вращения, об/мин: 2100

Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м): 922 (93,9)

Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин: 1500

Масса, кг: 690

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Стартер: 24В/или согласно мод.

Генератор: 28В/или согласно мод.

Турбокомпрессор: K27-542-01/или согласно мод.

Пневмокомпрессор: A29.05.000-Б3А/или согласно мод.

Насос шестеренный: НШ 14Ж-3-04Л

Насос топливный: РР6М10Р1f-3492 ("Моторпал" Чехия)/или согласно мод.

Насос водяной: 260-1307116-А/или согласно мод.

Насос масляный: 260-1011020

Муфта сцепления: есть/или согласно мод.

Картер маховика: нет



Дизельный агрегат Д-260.4S2-656

Дизельный агрегат Д-260.4S2-656 первой комплектности.

Без масла.

Гарантия 12 месяцев.

Применение - трактора МТЗ, техника специального назначения.

Технические характеристики

Тип: четырехтактный с турбонаддувом

Число и расположение цилиндров: 6, рядное, вертикальное

Рабочий объем, л: 7,12



Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: 110/125

Степень сжатия: 15

Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): 226 (166)

Мощность, кВт (л.с.): 156 (212)

Частота вращения, об/мин: 2100

Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м): 922 (93,9)

Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин: 1500

Масса, кг: 690

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Стартер: 24В/или согласно мод.

Генератор: 28В/или согласно мод.

Турбокомпрессор: K27-542-01/или согласно мод.

Пневмокомпрессор: A29.05.000-БЗА/или согласно мод.

Насос шестеренный: НШ 14Ж-3-04Л

Насос топливный: PP6M10P1f-3492 ("Моторпал" Чехия)/или согласно мод.

Насос водяной: 260-1307116-А/или согласно мод.

Насос масляный: 260-1011020

Муфта сцепления: есть/или согласно мод.

Картер маховика: нет

Дизельный агрегат Д-260.4S2-716

Дизельный агрегат Д-260.4S2-716 первой комплектности.

Без масла.

Гарантия 12 месяцев.

Применение - трактора МТЗ, техника специального назначения.

Технические характеристики

Тип: четырехтактный с турбонаддувом

Число и расположение цилиндров: 6, рядное, вертикальное Рабочий объем, л: 7,12

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: 110/125

Степень сжатия: 15

Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): 226 (166) Мощность, кВт (л.с.): 96 (130)

Частота вращения, об/мин: 2100




Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м): 922 (93,9)
 Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин: 1500
 Масса, кг: 690
КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Стартер: 24В/или согласно мод.
 Генератор: 28В/или согласно мод.
 Турбокомпрессор: К27-542-01/или согласно мод.
 Пневмокомпрессор: А29.05.000-Б3А/или согласно мод.
 Насос шестеренный: НШ 14Ж-3-04Л
 Насос топливный: РР6М10Р1f-3492 ("Моторпал" Чехия)/или согласно мод.
 Насос водяной: 260-1307116-А/или согласно мод.
 Насос масляный: 260-1011020
 Муфта сцепления: есть/или согласно мод.
 Картер маховика: нет

Двигатель Д-260.4S4

6-цилиндровый тракторный дизельный двигатель размерностью DхS= 110х125 мм, рабочим объемом 7,12 л. номинальной мощностью 156 (210) кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала 2100 мин⁻¹.

Двигатель 4-тактный, рядный, с жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух» устанавливаемом на транспортном средстве и двухступенчатой системой каталитического восстановления окислов азота.



Á	Ě							FÍ Í Ě	
Á								Ùæ^Á	
Á	Á	Ě	Đ					GF€€	
								ĚĚ €Ě ÙI	
ÁÁ	Á							î Š	
Á	Á							VY	
	Á	Á	Ě	Á	Ç	Á	D	JG€	
Á	Á	Á		Á	Á		Ě	Đ	FÍ €€
Á	Á	Ě	Đ	Á	Ç	È	È	D	GFÍ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://mmz.nt-rt.ru> || mzd@nt-rt.ru