

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://mmz.nt-rt.ru> || mzd@nt-rt.ru

Техническое описание на дизельные генераторы МДГ 8568

Дизельный генератор ММЗ МДГ 8568 в кожухе

Описание

Дизельная электростанция ММЗ МДГ 8568 в кожухном исполнении мощностью 68 кВт собрана на базе двигателя внутреннего сгорания и альтернатора собственного производства. Мотор ММЗ Д-246.4 прост в эксплуатации и неприхотлив к качеству используемых ГСМ.

ДГУ ММЗ применяют для резервного электроснабжения на строительных площадках, фабриках, и в оборонной промышленности. Как основной источник используют для загородных домов, небольших мастерских и шиномонтажного оборудования. Встроенная панель управления оснащена ЖК-дисплеем. На экране во время работы отображаются: мощность, частота, напряжение, ток, количество отработанных моточасов и сообщения о состоянии электрооборудования. Опционально можем установить другую ПУ с более расширенным функционалом.



8568

		Áííí
Á	○	ííÁ ÁííÉÁ
Á	○	ííÉÁ ÁííÁ
		I €€Á
Á		FGGÉÁ
Á		€€Á Á D
Á	○	H
○		í €Á
○		
Á		
ííÁ	Á Á Á	FíÉÁĐ
	Á Á	G€Á
	○	Á Á
		ÁÇ D

		ÁÇ D
		€€Á É
		ÉÉÁ
Á		Fí €€Á Đ
Á		
Á Á		ÚÚÁÍ Y I €€Á €€
		ÁÇ D
Á		ÉÁ
Á	○	ÓGH
Á		P
		FGÁ

Дизельный генератор ММЗ МДГ 8568 в кожухе с АВР

Дизельная электростанция ММЗ МДГ 8568 в кожухном исполнении мощностью 68 кВт собрана на базе двигателя внутреннего сгорания и альтернатора собственного производства. Мотор ММЗ Д-246.4 прост в эксплуатации и неприхотлив к качеству используемых ГСМ.



ДГУ ММЗ применяют для резервного электроснабжения на строительных площадках, фабриках, и в оборонной промышленности. Как основной источник используют для загородных домов, небольших мастерских и шиномонтажного оборудования. Встроенная панель управления оснащена ЖК-дисплеем. На экране во время работы отображаются: мощность, частота, напряжение, ток, количество отработанных моточасов и сообщения о состоянии электрооборудования. Опционально можем установить другую ПУ с более расширенным функционалом.

Технические характеристики ММЗ МДГ 8568 в кожухе с АВР

		Áíîî
Á	○	îîÁ
Á	○	îîÈÁ
		í€Á
Á		FGÁ
Á		€Á
Á	○	H
○		í€Á
○		ÁÇ D
Á		
Á	Á	Á
Á	Á	FGÁ
○		Á
		ÁÇ D

		ÁÇ D
		ÈÁÈ
		ÈÈÁ
Á		Fí€Á D
Á		
Á	Á	ÙÁÍ Y I €Á€Á
		ÁÇ D
Á		ÈÁ
Á	○	ΩGH
Á		P
		FGÁ

Дизельный генератор ММЗ МДГ 8568 в контейнере

Дизельная электростанция ММЗ МДГ 8568 в контейнерном исполнении мощностью 68 кВт собрана на базе двигателя внутреннего сгорания и альтернатора собственного производства. Мотор ММЗ Д-246.4 прост в эксплуатации и неприхотлив к качеству используемых ГСМ.



ДГУ ММЗ применяют для резервного электроснабжения на строительных площадках, фабриках, и в оборонной промышленности. Как основной источник используют для загородных домов, небольших мастерских и шиномонтажного оборудования. Встроенная панель управления оснащена ЖК-дисплеем. На экране во время работы отображаются: мощность, частота, напряжение, ток, количество отработанных моточасов и сообщения о состоянии электрооборудования. Опционально можем установить другую ПУ с более расширенным функционалом.

Дизельная электростанция установлена на раму со стандартным топливным баком на 210 литров. Без дополнительных топливных емкостей ДГУ может работать до 11 часов при нагрузке в 75% от номинальной мощности. В комплекте с электростанцией идет АКБ, зарядное устройство и руководство для оператора на русском языке.

'8568'

	Áíí
Á ○	î ï Á
Á ○	ï ï È Á
	I € Á
Á	FGG È Á
Á	€ È Á • Á D
Á ○	H
Á ○	í € Á
Á ○	
Á	
ï ï Æ Á Á Á	Fì È Á Ð
Á Á	G € Á
	Á
	Ç D
	H € € € Á
	G € € Á
	G ï € Á
	G J € Á

	Ç D
	È ï È
	È È Á
Á	Fí € Á Ð
Á	
Á Á	Ù Ø Á Y I € € Y H €
	Ç D
Á	È
Á ○	ÓGH
Á	P
	FGÁ

Технические характеристики контейнера

Общие технические характеристики			
Модель контейнера:	БК-3	Диапазон рабочей температуры:	от - 40 до + 40 °C
Корпус:	Металлический каркас	Обшивка:	Сэндвич панель 50 мм
Габариты контейнера, внешние (ДхШхВ):	3000x2300x2470 мм	Масса контейнера:	1350 кг
Уровень шумоподавления	10 Дб (А)		
Комплектация			
Система внутреннего обогрева:	Конвектор с терморегулятором (220В)	Основное освещение:	Светодиодное (220В)
Аварийное освещение:	Светодиодное (12В)	Пожарная сигнализация:	да
Система автоматического пожаротушения:	Буран	Система ручного пожаротушения:	Огнетушитель
Система приточно-вытяжной вентиляции:	Клапана с электроприводом (220В)	Защита от перегрева:	-
Защита от проникновения:	Входная дверь с ручкой и замком	Система выпуска отработанных газов:	да

ит собственных нужд:	да
Прокладка кабельных линий в кабельных каналах:	да
Резьбовое крепление контура заземления:	да
Проем входной двери:	820x2000 мм
Масса устанавливаемого оборудования, до:	1900 кг
Серия:	Стандарт
Усиленный пол:	да
Шумоизоляция:	да
Система подкачки топлива:	опция
Подогрев вентиляционных клапанов:	опция
Салазки:	опция
Дополнительный отсек:	опция

Кабельный ввод с защитой от осадков:	да
Розетки для внутреннего и внешнего подключения:	-
Проушины для транспортировки:	да
Габариты устанавливаемого оборудования, до (ДxШxВ):	2000x1950x2000 мм
вет контейнера (а):	уточняйте при заказе
Усиленный каркас:	да
Утепление:	да
Техническая документация:	да
Принудительная вентиляция:	опция
Шумопоглощающая маркиза:	опция
Охранная сигнализация:	опция
Распашные ворота:	опция

Дизельный генератор ММЗ МДГ 8568 в контейнере с АВР

Дизельная электростанция ММЗ МДГ 8568 в контейнерном исполнении мощностью 68 кВт собрана на базе двигателя внутреннего сгорания и альтернатора собственного производства. Мотор ММЗ Д-246.4 прост в эксплуатации и неприхотлив к качеству используемых ГСМ.



ДГУ ММЗ применяют для резервного электроснабжения на строительных площадках, фабриках, и в оборонной промышленности. Как основной источник используют для загородных домов, небольших мастерских и шиномонтажного оборудования. Встроенная панель управления оснащена ЖК-дисплеем. На экране во время работы отображаются: мощность, частота, напряжение, ток, количество отработанных моточасов и сообщения о состоянии электрооборудования. Опционально можем установить другую ПУ с более расширенным функционалом.

Дизельная электростанция установлена на раму со стандартным топливным баком на 210 литров. Без дополнительных топливных емкостей ДГУ может работать до 11 часов при нагрузке в 75% от номинальной мощности. В комплекте с электростанцией идет АКБ, зарядное устройство и руководство для оператора на русском языке.

Технические характеристики ММЗ МДГ 8568 в контейнере с АВР

Основные характеристики	
Модель	МДГ 8568
Основная мощность	68 кВт / 76.5 кВА
Резервная мощность	74.8 кВт / 85 кВА
Напряжение	400 В
Номинальный ток	122.4 А
Коэффициент мощности	0.8 (cos φ)
Количество фаз	3
Частота	50 Гц
Запуск	автоматический (АВР)
Вид топлива	дизель
Расход топлива при 75%нагрузке	18.8 л/ч
Емкость топливного бака	210 л
Исполнение	в контейнере
Производитель	ММЗ (Беларусь)
Габаритные размеры и вес	
Длина	3000 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2470 мм
Вес	2590 кг

Двигатель	
Марка	ММЗ (Беларусь)
Модель	Д-246.4
Тип	дизельный, 4-х тактный
Охлаждение	жидкостное
Частота вращения	1500 об/мин
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Генератор	
Марка	ММЗ (Беларусь)
Тип генератора	синхронный, бесщеточный
Класс защиты	IP23
Класс изоляции	Н
Гарантия	
Гарантия	12 месяцев

Технические характеристики контейнера

Общие технические характеристики			
Модель контейнера:	БК-3	Диапазон рабочей температуры:	от - 40 до + 40 °С
Корпус:	Металлический каркас	Обшивка:	Сэндвич панель 50 мм
Габариты контейнера, внешние (ДхШхВ):	3000х2300х2470 мм	Масса контейнера:	1350 кг
Уровень шумоподавления	10 Дб (А)		
Комплектация			
Система внутреннего обогрева:	Конвектор с терморегулятором (220В)	Основное освещение:	Светодиодное (220В)
Аварийное освещение:	Светодиодное (12В)	Пожарная сигнализация:	да
Система автоматического пожаротушения:	Буран	Система ручного пожаротушения:	Огнетушитель
Система приточно-вытяжной вентиляции:	Клапана с электроприводом (220В)	Защита от перегрева:	-
Защита от проникновения:	Входная дверь с ручкой и замком	Система выпуска отработанных газов:	да

ит собственных нужд:	да
Прокладка кабельных линий в кабельных каналах:	да
Резьбовое крепление контура заземления:	да
Проем входной двери:	820x2000 мм
Масса устанавливаемого оборудования, до:	1900 кг
Серия:	Стандарт
Усиленный пол:	да
Шумоизоляция:	да
Система подкачки топлива:	опция
Подогрев вентиляционных клапанов:	опция
Салазки:	опция
Дополнительный отсек:	опция

Кабельный ввод с защитой от осадков:	да
Розетки для внутреннего и внешнего подключения:	-
Проушины для транспортировки:	да
Габариты устанавливаемого оборудования, до (ДхШхВ):	2000x1950x2000 мм
вет контейнера (а):	уточняйте при заказе
Усиленный каркас:	да
Утепление:	да
Техническая документация:	да
Принудительная вентиляция:	опция
Шумопоглощающая маркиза:	опция
Охранная сигнализация:	опция
Распашные ворота:	опция

Дизельный генератор ММЗ МДГ 8568 открытый без АВР

Дизельная электростанция ММЗ МДГ 8568 в открытом исполнении мощностью 68 кВт собрана на базе двигателя внутреннего сгорания и альтернатора собственного производства. Мотор ММЗ Д-246.4 прост в эксплуатации и неприхотлив к качеству используемых ГСМ.



ДГУ ММЗ применяют для резервного электроснабжения на строительных площадках, фабриках, и в оборонной промышленности. Как основной источник используют для загородных домов, небольших мастерских и шиномонтажного оборудования. Встроенная панель управления оснащена ЖК-дисплеем. На экране во время работы отображаются: мощность, частота, напряжение, ток, количество отработанных моточасов и сообщения о состоянии электрооборудования. Опционально можем установить другую ПУ с более расширенным функционалом.

Дизельная электростанция установлена на раму со стандартным топливным баком на 210 литров. Без дополнительных топливных емкостей ДГУ может работать до 11 часов при нагрузке в 75% от номинальной мощности. В комплекте с электростанцией идет АКБ, зарядное устройство и руководство для оператора на русском языке.

8568

		Á ï ï
Á	○	ï ï Á Á ï ï Á
Á	○	ï ï Ë Á Á í Á
		í €Á
Á		FG Ë Á
Á		€ Á • Á D
Á	○	H
○		í €Á
○		
Á		
ï í ã	Á Á Á	F ï Ë Á D
	Á Á	G €Á
○		
		Á D
		FJ í €Á
		ì €Á
		Fí €Á
		FG €Á

		Á D
		Ë ï Ë
		Ë Ë Á
Á		Fí €Á D
Á		
Á Á		Ù Ø Á Y í € € Y Ë
		Á D
Á		Ë
Á	○	Ó GH
Á		P
		FG Á

Дизельный генератор ММЗ МДГ 8568 с АВР

Дизельная электростанция ММЗ МДГ 8568 в открытом исполнении мощностью 68 кВт собрана на базе двигателя внутреннего сгорания и альтернатора собственного производства. Мотор ММЗ Д-246.4 прост в эксплуатации и неприхотлив к качеству используемых ГСМ.

ДГУ ММЗ применяют для резервного электроснабжения на строительных площадках, фабриках, и в оборонной промышленности. Как основной источник используют для загородных домов, небольших мастерских и шиномонтажного оборудования. Встроенная панель управления оснащена ЖК-дисплеем. На экране во время работы отображаются: мощность, частота, напряжение, ток, количество отработанных моточасов и сообщения о состоянии электрооборудования. Опционально можем установить другую ПУ с более расширенным функционалом.



	Á ï ï
Á ○	ï ï Á Á ï ï Á
Á ○	ï ï Á Á ï ï Á
	I €€Á
Á	FGG ï Á
Á	€€ Á Á • Á D
Á ○	H
Á ○	í €Á
Á ○	Á Ç D
Á	
ï ï Á Á Á	F ï ï Á ð
Á Á	G F €Á
Á ○	
	Á Ç D
	FJ í €Á
	ì €€Á
	Fí €€Á
	FG €Á

	Á Ç D
	€€ í ï
	€€ Á
Á	Fí €€Á ð
Á	
Á Á	Ù Ú Á Fí Y I €€ F Y H €
	Á Ç D
Á	€€
Á ○	Qí GH
Á	P
	FGÁ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курган (3522)50-90-47
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саранск (8342)22-96-24
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<http://mmz.nt-rt.ru> || mzd@nt-rt.ru